


## MÉTAPLAST MAX - GRILLAGE SOUDÉ

Clôture Résidentielle




## **Anti-intrusion**

Sa maille très resserrée de 50mm x 50mmm <u>ne peut pas être escaladée.</u> Ce grillage permet de <u>limiter efficacement l'accès de certaines zones aux piétons</u>. C'est la meilleure sécurité contre l'intrusion humaine et animale.

## Rigide

L'étroitesse de la maille carrée du Métaplast Max le rend aussi très solide et résistant à la traction.



Code	Hauteur (en m)	Long. du rouleau (en m)	Largeur de la maille (en mm)	diamètre du fil (en mm)	Revêtement	Poids (en kg)	Rouleaux par palette	Gencod
BXVZ12050502-1	1,20	25	50x50	2,1	Plastifié vert	25,7	12	3 605519 101605
BXVZ15050502-1	1,50	25	50x50	2,1	Plastifié vert	32,13	12	3 660551 910172
BXVZ18050502-1	1,80	25	50x50	2,1	Plastifié vert	38,55	12	3 660551 910158
BXZ12050502-1	1,20	25	50x50	2,1	Galvanisé	30,00	11	3 660551 910202
BXZ15050502-1	1,50	25	50x50	2,1	Galvanisé	37,50	11	3 660551 910219
BXZ18050502-1	1,80	25	50x50	2,1	Galvanisé	45,00	11	3 660551 910134

De nombreuses autres tailles de Maille Carrée Soudée sont à retrouver dans notre rubrique Clôture Agricole.



Tél : 04.70.59.00.15 - Fax : 04.70.59.10.80 Siège social : 6 Rue de la gare 03270 HAUTERIVE